

Maudio



KATALOG ODBIORNIKÓW RADIOWYCH **Maudio**

SOUND



M audio

Niewielkie, często przenośne odbiorniki radiowe są nieodzowne w wielu sytuacjach. Kuchnia, sypialnia, działka, camping, park, wycieczka nad jezioro czy nad morze to tylko kilka z niezliczonej liczby zastosowań. Możesz pozostać w stałym kontakcie z ulubioną stacją nawet wówczas gdy wykonujesz inne zajęcia. Szeroki wybór radio-odbiorników M-audio pozwala dopasować funkcję i stylizację praktycznie wszystkim. Gustowne i nowoczesne modele serii LM (zasilane z zewnętrznego prostownika) muszą spodobać się wszystkim i są bezpieczne dla dzieci, lekki i mobilny model MR spodoba się wszystkim którzy przebywają z dala od energii elektrycznej, a linia CR ucieszy miłośników stylowych rozwiązań stacjonarnych.

www.m-audio.pl

Maudio



RADIO AM/FM CR-222



CALVADOS



WENGE

Maudio

- radio AM/FM analogowe
- błękitne podświetlenie
- antena teleskopowa
- wejście AUX
- zasilanie 230V

Maudio



RADIO AM/FM CR-333



CALVADOS



WENGE

Maudio

- radio AM/FM analogowe
- błękitne podświetlenie
- antena teleskopowa
- wejście AUX
- zasilanie 230V

Maudio

RADIO AM/FM CR-444



CALVADOS



WENGE

Maudio

- radio AM/FM analogowe
- błękitne podświetlenie
- antena teleskopowa
- wejście AUX
- zasilanie 230V

Maudio

RADIO AM/FM CR-P200



PIANO BLACK

Maudio

- radio AM/FM cyfrowe
- błękitne podświetlenie
- Funkcja budzenia
- wejście AUX
- zasilanie 230V

Maudio

RADIO AM/FM LM-22



BLACK



WENGE

Maudio

- Drewniana obudowa
- Duży ekran LCD
- Wyświetlanie: czasu, roku, miesiąca/ dnia, nazwy dnia
- Wyświetlanie: termometru C/F
- Tryb pracy: 12/24 godziny
- Moc wyjściowa: 2W/4Ω
- Głośnik magnetyczny wysokiej jakości
- Pasmo przenoszenia: 100-10000Hz
- Obrotowa antena teleskopowa
- Odbiór stacji: AM (540-1600 kHz)
- Odbiór stacji: FM (88-109 MHz)
- Zasilanie: 5 baterii AA (R6) lub zasilacz zewnętrzny 7.5V
- Oddzielne zasilanie zegara (2xAG13)
- Błękitne podświetlenie wyświetlacza
- Wejście AUX do podłączenia MP3
- 8 - dźwięków budzika
- Możliwość ustawienia czasu drzemki
- Ustawienie zegara i alarmu na panelu tylnym

Maudio

RADIO AM/FM LM-33



LIGHT GREEN



BLACK



WHITE

Maudio

- Obudowa z eco skóry
- Duży ekran LCD
- Wyświetlanie: czasu, roku, miesiąca/ dnia, nazwy dnia
- Wyświetlanie: termometru C/F
- Tryb pracy: 12/24 godziny
- Moc wyjściowa: 2W/4Ω
- Głośnik magnetyczny wysokiej jakości
- Pasmo przenoszenia: 100-10000Hz
- Obrotowa antena teleskopowa
- Odbiór stacji: AM (540-1600 kHz)
- Odbiór stacji: FM (88-109 MHz)
- Zasilanie: 5 baterii AA (R6) lub zasilacz zewnętrzny 7.5V
- Oddzielne zasilanie zegara (2xAG13)
- Błękitne podświetlenie wyświetlacza
- Wejście AUX do podłączenia MP3
- 8 - dźwięków budzika
- Możliwość ustawienia czasu drzemki
- Ustawienie zegara i alarmu na panelu tylnym

Maudio

RADIO AM/FM LM-44



BLACK



WENGE

Maudio

- Drewniana obudowa
- Duży ekran LCD
- Wyświetlanie: czasu, roku, miesiąca/ dnia, nazwy dnia
- Wyświetlanie: termometru C/F
- Tryb pracy: 12/24 godziny
- Moc wyjściowa: 2W/4Ω
- Głośnik magnetyczny wysokiej jakości
- Pasmo przenoszenia: 100-10000Hz
- Obrótowa antena teleskopowa
- Odbiór stacji: AM (540-1600 kHz)
- Odbiór stacji: FM (88-109 MHz)
- Zasilanie: 5 baterii AA (R6) lub zasilacz zewnętrzny 7.5V
- Oddzielne zasilanie zegara (2xAG13)
- Błękitne podświetlenie wyświetlacza
- Wejście AUX do podłączenia MP3
- 8 - dźwięków budzika
- Możliwość ustawienia czasu drzemki
- Ustawienie zegara i alarmu na panelu tylnym

Maudio



RADIO AM/FM LM-55



LIGHT GREEN



BLACK



WHITE

Maudio

- Obudowa z eco skóry
- Duży ekran LCD
- Wyświetlanie: czasu, roku, miesiąca/ dnia, nazwy dnia
- Wyświetlanie: termometru C/F
- Moc wyjściowa: 2W/4Ω
- Głośnik magnetyczny wysokiej jakości
- Pasmo przenoszenia: 100-10000Hz
- Obrotowa antena teleskopowa
- Odbiór stacji: AM (540-1600 kHz)
- Odbiór stacji: FM (88-109 MHz)
- Zasilanie: 5 baterii AA (R6) lub zasilacz zewnętrzny 7.5V
- Oddzielne zasilanie zegara (2xAG13)
- Błękitne podświetlenie wyświetlacza
- Wejście AUX do podłączenia MP3
- 8 – dźwięków budzika
- 6 – naturalnych dźwięków budzika
- Przycisk SNOOZ (Sound na froncie)
- Możliwość ustawienia czasu drzemki
- Oddzielny przełącznik on/off budzika

Maudio



RADIO AM/FM MR-44



WHITE



BLUE



BLACK

Maudio

- Źródło zasilania: prąd przemienny 230V-50Hz / prąd stały 6V (4 baterie UM2 (R14))
- Moc wyjściowa wzmacniacza: 500mW RMS
- Głośnik szerokopasmowy o średnicy 3.5"

- Moc/impedancja głośnika 1W/8Ω
- Pasmo częstotliwości: 125Hz – 6kHz
- Obiór stacji na zakresach: AM/FM
- Zakres: FM 88-108 MHz, AM 540-1600 kHz



www.m-audio.pl



Electronic International Commerce Sp. z o.o.

ul. Łuki Wielkie 3/5; 02-434 Warszawa; tel: (22) 594 83 83; fax: (22) 594 83 84; e-mail: eic@eic.com.pl; www.eic.pl

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej firmy EIC. Za błędy powstałe w procesie składania i drukowania katalogu firma EIC nie ponosi odpowiedzialności. Fotografie i dane techniczne nie są prawnie wiążące. Opisy, specyfikacje oraz wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.